



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
582

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ. 47618

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 1, περιοχής Λαμπέτι, του δήμου Πύργου (Ν. Ηλείας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1, 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4), του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 11 του ν.δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 35158/1780/10.5.1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Πύργου (Ν. Ηλείας)» (Δ' 598).

6. Την 34956/1710/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1, περιοχή Λαμπέτι του δήμου Πύργου (Ν. Ηλείας)».

7. Τις 166 έως 221/1989 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

8. Την 3/πρακτ. 8/11.12.1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Ηλείας.

9. Την 251/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της πολεοδομικής ενότητας 1, περιοχή Λαμπέτι, του δήμου Πύργου (Ν. Ηλείας) ως εξής:

α. Του τμήματος που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923

και έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την 34956/1710/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923.

β. Των λοιπών τμημάτων της που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα, με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, με τον καθορισμό στις παραπάνω περιοχές (εδ. α, β), οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, παιδικών χαρών, χώρου ανέγερσης εκκλησίας και πνευματικού κέντρου, χώρου ιερού ναού, βρεφονηπιακού σταθμού, αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 47618/1990 πράξη του και που αντίτυπό τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. ββ και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής της οποίας το σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1α.

Άρθρο 3.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο ΟΤΑ επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο ΚΑ επιτρέπεται η χρήση κεντρικής λειτουργίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ως άνω π.δ/τος.

Άρθρο 4.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγραφο 1β του άρθρου 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριών (3) και πέντε (5) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 5.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας Ι (πυκνοδομημένος οικισμός προ του έτους 1923).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρ-

τια και οικοδομήσιμα:

α. Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

β) Τα οικοπέδα τα οποία στις 25.7.1979, ημέρα δημοσίευσής του από 19.7.1979 π.δ/τος (Δ' 401) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

γ) Τα οικοπέδα τα οποία στις 2.7.1968, ημέρα δημοσίευσής του από 15.6.1968 π.δ/τος (Δ' 111) είχαν:

Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: ογδόντα (80) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2, τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται:

α) Συντελεστής δόμησης ένα (1) για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 300 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 τ.μ.

β) Συντελεστής δόμησης ένα και είκοσι (1,20) για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. και

γ) Συντελεστής δόμησης ένα και σαράντα (1,40) για οικοπέδα εμβαδού κάτω των 100 τ.μ., εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα.

Β. Τομέας II (αραιοδομημένη και αδόμητη περιοχή)

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

β) Τα οικοπέδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: έξι δέκατα (0,6).

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα.

Άρθρο 6.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΑΑ 07.3
1/09/03

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α

82-84

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
- Οριοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
- Στάθ
Arreals
- Ανέκδοτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Λοιπή Κατοικία
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Αγορές Εμπορίου, Εξυπηρέτησης, Αναψυχής
Retail Trade, Services, Recreation
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
- Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομέα Λοιμών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
- Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary
- Τομείς Λοιμών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Σ.Δ. ή ΜΕΡΟΣ	0,8	0,6
ΤΟΜΕΙΣ	A	ΚΑ
ΒΑΛΤΟ- ΚΟΙΝΩΝΕΣ ΤΡΟΧΕΙΣ	ΑΓΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 23/2/87 αρ.2	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 23/2/87 αρ.3 ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Π.Δ. 23/2/87 αρ.4
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΜΩΝ ΟΡΩΝ Δ.	A	ΚΑ
ΕΥΣΤΡΟΦΑ	Γ.Ο.Κ. 85	
Π.Κ.	Γ.Ο.Κ. 85 (70 %)	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΑ	Εμβα. οικοτ. $\geq 150 \mu^2$ $\geq 20 \mu$ ΠΡ 10μ. Παρ 8μ	Εμβα. οικοτ. $\geq 500 \mu^2$ $\geq 20 \mu$ ΠΡ 16μ Παρ 12μ
ΜΕΤΡΩΣ ΤΥΠΟΣ	8,5μ και οι υποκατάστατοι	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΑΝΑΒΕΣΡΗΞΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1982

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΝΩΝ

ΡΟΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ

ΝΟΜΟΣ	38	ΝΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΑΣΤΥΝΟΝ (ΠΥΡΓΟΥ)
Μεθοδος συντάξης	Τελεσίγραφος στοιχεία: Οικονομική	
Φωτοαerial	1-7-1982	α μελέτη
Χρονος συντάξης	1984	ΠΙΟΤΟΣ ΔΑΥΙΔ

21


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΣ

ΝΑΣΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΕΩΣ (Γ. 47618)
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 4, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΙ
ΠΕΡΙΟΥ (Π. 47618)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑ 27 Αυγούστου
Α. Κε

ΜΑΡΤΙΟΣ 1927
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ε'
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΣ-Ε' ΣΤΗ ΑΔΕΛΦΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΥΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣ-Ε' ΣΤΗ ΑΔΕΛΦΑ

Κλίμακας 1:1000

ΑΔ 07.2
1/05.81

ΥΠΟΨΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit Neighborhood BoundaryΟριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area BoundaryΟριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area BoundaryΡυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)Οριοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)Εξοχή
ArcadeΑνέλευτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building LineΑμιγής Κατοικία
ResidentialΓενική Κατοικία
Mixed ResidentialΑιωνόενο Εμπόριο, Εξυπηρέτηση, Ανοικτή
Retail Trade, Services, RecreationΕλεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open SpaceΟριο Τοπική Συντάκτική Διάταξης (Ε.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District BoundaryΤοπική Συντάκτική Διάταξη
Floor Area Ratio DistrictΟριο Τοπική Ασπίων Όρων Δόμησης
Building Regulations District BoundaryΟριο Τοπική Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District BoundaryΤοπική Ασπίων Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Ε.Δ. ή μ.ο.ε.κ.	0,8	1,6
ΤΟΜΕΙΣ	Α	ΚΑ
ΕΚΤΟΣ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΜΙΓΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 21/2/77 αρ.2	ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.3 ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 23, 2/87 αρ.4
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ Δ.	Α	ΚΑ
ΕΥΧΡΩΣΤΑ	Ε.Π.Χ. 8%	
Π.Ο.Κ.	Ε.Ο.Κ. 8% (70 %)	
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΣ ΠΛΕΥΡΑ	Ε.Π.Χ. π.ο.κ. ≥ 150 ≥ 100 ΠΡ 10μ. Παρ 8μ	Ε.Π.Χ. π.ο.κ. ≥ 500 ≥ 100 ΠΡ 16μ. Παρ 12μ
ΜΕΤΡΙΣΤΟ ΧΩΡΟΣ	3,5μ. κ.δ. (σε κοινή χρήση)	

90
"Επιμετρήσεις
της πολεοδομικής
μετρίας του δήμου
από 1990...
ΔΙΗΤΗΣ
ΧΑΧΟΤΑΚΗΣ"

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΤΕΡΕΣ

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΟΣ

1988

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΝΟΥ

ΡΟΥΦΑΓΑΛΗ ΑΓΙΑΣΙΑ

αρχιτεκτονική πολεοδομική

ΠΑΡΑΚΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.

αρχιτεκτονική

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

αρχιτεκτονική

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.

τοπογράφος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

αρχιτεκτονική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.

υδραυλικός

ΒΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

π.ο.κ. 50% ή 100%

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΝΟΜΟΣ	35	ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΛΕΤΡΙΝΩΝ (ΠΥΡΓΟΥ)
Μεθοδολογία	Τελεφεύγιοι στοιχεία: Φωτογραφίες Καταγραφές στοιχείων: Στοιχεία	
Φωτογράφιση	1-7-1988	Α. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρονική συνταγή	1984	ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΑΡΤΗΣ

2.1.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ

1-10-88

ΠΥΡΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ

ΗΛΕΙΑΣ

ΕΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΩΝΕΣ 1:1.000



ΔΑ 07.34
/ 04.02

Ε.Π.Α
82-84

ΛΕΓΕΝΔΑ

- Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
- Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
- Στοά
Arcade
- Αεράλιος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αστική Κατοικία
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρέτησης, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space
- Όριο Τομής Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
- Τόμεις Συντελεστή Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
- Όριο Τομής Ασκήτων Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
- Όριο Τομής Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary
- Τόμεις Ασκήτων Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Ε.Δ. ή Ω.Ε.Κ.	0,8	0,
ΤΟΜΕΙΣ	A	KA
ΕΚΤΕΡΟ- ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.2	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.3 ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ. 23/2/87 αρ.4
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ Δ.	A	KA
ΣΥΣΤΗΜΑ	Γ.Ο.Κ. 85	
Π.Ε.Κ.	Γ.Ο.Κ. 85 (70 %)	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΑ	<p>Ε.Π.Δ. 150 μ² Π.Ρ. 10μ. Παρ. 8μ</p>	<p>Ε.Π.Δ. 500 μ² Π.Ρ. 16μ. Παρ. 12μ</p>
ΜΕΤΡΙΣΤΟ ΧΩΡΟΣ	3,5μ κατ' ελάχιστον	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1982

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΡΟΥΦΑΓΑΛΗ ΑΣΙΑΣΙΑ
αρχιτεκτονική πολεοδομική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.
αρχιτεκτονική

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
αρχιτεκτονική

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.
τοπογράφος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
πολεοδομολόγος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
υδραυλικός

ΘΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
μηχ. γης ηλεκ. γης

ΒΑΛΕΡΗΣ Σ.
Αρχιτεκτονική-Πολεοδομική

ΝΟΜΟΣ	35	ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΛΕΤΡΙΝΩΝ (ΠΥΡΓΟΥ)
Μεθοδός συντομίας	Τοπογραφική σκηνή: Φωτογραφική	
Φωτογραφία	1-7-1985 α μελέτης	
Χρονός συντομίας	1984	ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟ


ΚΑΡΤΗΣ

21

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΠΥΡΓΟΣ

388 ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΔ 97.34
1/05/84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

ΠΕΡΙΟ
ΧΩΡΟΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ
17618/90
Συμμετοχή
της της Περιφέρειας
Αιγαίου, του δήμου
74
Αρμόδιος 1990.
ΔΙΝΤΗ
ΚΑΚΙΟΤΑΚΗΣ



- Όριο Βασικής Γειτονίας (Basic Neighborhood Boundary)
Όριο Κατοικίας (Household Boundary)
Όριο Οικοδομητέας Περιοχής (Buildable Area Boundary)
Ρυμοτομική Γραμμή (πρόσβαση)
Street Line (green)
Οριοδοτική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)
Σημάδι
Ανοιχτός Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
Καταργημένη Ρυμοτομική ή Οριοδοτική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αστική Κατοικία
Residential
Γενική Κατοικία
Mixed Residential
Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρέτηση, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation
Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space
Όριο Τομής Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District Boundary
Τοπικές Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
Όριο Τομής Αστικών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
Όριο Τομής Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary
Τοπικές Αστικών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Σ.Δ. μ.μ.μ.	0,8	0,6
ΤΟΜΕΙΣ	Α	ΚΑ
Εκτετα- μένες τομές	ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.2	ΥΠΟΧΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.3 ΤΟΡΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟ Π.Δ. 23/2/87 αρ.4
ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ Δ.	Α	ΚΑ
ΕΥΕΤΕΡΑ	Γ.Ο.Κ. 85	
Π.Κ.%	Γ.Ο.Κ. 85 (70 %)	
ΑΡΧΙΤΕΚ- ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΑ.	I	II
	Επιφ. οικότ. ≥ 150 μ² Σ.Δ. 0,8 ΠΡ 10μ Παρ. 8μ	Επιφ. οικότ. ≥ 500 μ² Σ.Δ. 0,6 ΠΡ 16μ Παρ. 12μ
ΜΕΤΡΙΟ ΣΥΟΙ	8,5μ-καθ. 1μ γαλ. οικότ.	1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1982

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΡΟΤΑΓΑΙΑ ΑΙΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΑΡΑΚΕΤΟΡΟΤΑΙ Δ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΟΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΙ Π.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΗΜΙΤΡ.

ΥΠΟΧΡΗΤΗΣ

ΒΗΜΑΤΙ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ



ΝΟΜΟΣ	ΣΕ	ΝΑΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΛΕΤΡΙΝΟΝ (ΠΥΡΓΟΥ)
Μεθοδός συνολική	Τοπογραφική μελέτη: Φωτοαεροφωτογράμηση	
Φωτοαεροφωτο	Αεροφωτογράμηση: Φωτοαεροφωτογράμηση	
Χρονός συνολικός	1-7-1982	9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1984
	1984	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Π 21

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑ


ΚΑ

ΚΑ

ΚΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Γ. 47618/90
Εμπειρική
κατασκευή μετρήσεως της πολεοδομικής
τάξεως επί της οδού Παλαιάς, του δήμου
Παλαιάς (Η. Εύβοιας).

27 Αυγούστου 1990

Δ/ΝΤΗΣ

Δ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

Ισχύει DATUM

με βάση Μετατόπιση προβολής 5'
επίσης Μετατόπιση Δεξιάς 5' επί Αθηνών
μετατόπιση μετατόπισης του διαγράμματος
και της προβολής ΝΑΤΥ του οποίου ούτως
και οι 57' 00" επί Δεξιάς - 2' 10" επί Αθηνών

Κλίμακα 1:1000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84


- Οριο Πεδιόκλητης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
- Οριο Πεδιόκλητης Περιοχής
Density Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πρόσθια)
Street Line (front)
- Οριοτομική Γραμμή (πίσθια)
Building Line (back)
- Εσοδ
Arcade
- Ασάλευτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομία ή Οριοτομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Αστική Κατοικία
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Αστικό Εμπόριο, Εξυπηρέτησης, Αναψυχής
Retail Trade, Services, Recreation
- Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space
- Οριο Τομής Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio-District-Boundary
- Τοπείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομής Αστικής Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
- Οριο Τομής Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations-District Boundary
- Τοπείς Αστικής Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΣΗΜΕΙΟ	I	II
Σ.Δ. 5,00/εκ	0,8	0,6
ΤΟΜΗΣ	A	ΚΑ
Επιδιο- δομένης Υπόγειας	ΑΜΙΓΓΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/77 αρ.2	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 22/2/87 αρ.3 ΤΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Π.Δ. 23/2/87 αρ.4
ΤΟΜΗΣ ΔΟΜΗΣ ΟΡΘΗ Δ.	A	ΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	Γ.Ο.Χ. 85	
Ε.Κ.Π.	Γ.Ο.Χ. 85 (70 %)	
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	I Επιφ. οικότ. $\geq 150 \text{ m}^2$ " " " $\geq 250 \text{ m}^2$ ΠΡ 10μ Παρ.8μ	II Επιφ. οικότ. $\geq 500 \text{ m}^2$ " " " $\geq 200 \text{ m}^2$ ΠΡ 16μ Παρ.12μ
ΣΥΓΚΕΤΡΩΣΗ	8,5μ κλπ με γκρ. 1:500	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
1982

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΡΟΥΦΑΓΑΛΗ ΑΙΠΑΖΙΑ
ΟΡΓΕΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΩΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΡΣΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΒΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΣ	35	ΝΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΑΣΤΡΙΝΩΝ (ΠΥΡΡΟΥ)
Μεσοδοσ συντάξης	Τελεσίγραφος στοιχεία: Φωτογραφία/Καταγραφή στοιχεία: Διεύθυνση	
Φωτογράφις	1-7-1982	Φ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Διευθ. συντάξης	1984	ΔΙΟΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΕΥΡΩΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΥΡΩΤΟΜΙΚΟ

ΕΥΡΩΤΟΜΙΚΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Σύστημα ΒΑΤΩΝ
Μετασχηματισμός προβολής 5'
Μετασχηματισμός 1:2.5' επί Αθηνών
Μετασχηματισμός του Μετασχηματισμού
ΜΑΤΤ του συστήματος φιλίας
1:2.5' επί 1:2.5' επί Αθηνών

ΔΑ 07.2
17/04/84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γενικής
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
- Οριο Πανεοδομικής Περιοχής
General Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πρόσθια)
Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (έδραση)
Building Line (red)
- Στοά
Arcade
- Αδελφικός Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
- Δημόσιος Χώρος
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Λιανό Εμπόριο, Εξυπηρέτησης, Αναψυχής
Retail Trade, Services, Recreation
- Ελεύθερος Χώρος Κοινοκτηρίου
Public Open Space
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Τομείς Συντελεστή Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομέων Αστών Όρων Δόμησης
Building Regulations - District Boundary
- Οριο Τομέων Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary
- Τομείς Αστών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

ΤΟΜΕΙΣ	I	II
Σ.Δ. ή αλλιώς	0,8	0,6
ΤΟΜΕΙΣ	Δ	ΚΔ
Εκτός- πλευρική χρήση	ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 23/7/77 αρ.2	ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Π.Δ. 23/7/77 αρ.3
ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ ΟΡΟΣ Δ.	Δ	ΚΔ
ΕΥΧΕΙΡΑ	Γ.Ο.Κ. 85	
Π.Ο.Κ.	Γ.Ο.Κ. 85 (70 %)	
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ	Π.Ρ. 10μ Παρ. 8μ	Π.Ρ. 16μ Παρ. 12μ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ	5	

47618/90
"Εμπειρία
μελέτης της πολεοδομικής
εξέλιξης Παμψύτης, του δήμου
1985"

27 Αυγούστου 1990
Δ/ντης

Δ. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ Φ.Κ. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Μ.Ι.Τ.Ε.Σ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1982

Δ.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΣ

ΡΟΥΦΑΓΑΛΗ ΑΣΙΑΣΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ.

ΒΗΧΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΥΟΣ

ΝΟΜΟΣ	ΣΕ	ΝΑΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ	001	ΛΕΥΚΩΝ (ΠΥΡΓΟΥ)
Μεθοδός συντάξης	Τοπογραφική Στάση: Φωτοαεροφωτογράφιση	
Φωτοαεροφωτο	1-7-1982	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Χρονός συντάξης	1984	ΠΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2.1.

ΚΑΙΜΑΚΑ
1:1000

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ
ΝΑΕΙΑΣ

